


8-9 STITCHINGS PER INCH  
SINGLE STITCHING AT 0,5CM FROM EDGE

ID HOLDER is deleted  
4-12-2017 hangtag + carelabel is added in sketch



**Article** :Overall Multinorm  
**Bicolor**  
**Style No.** :753002  
**Size range** :42-64  
**Fabric comp.** :79 COT/ 20 PES/  
**1 CARBON TWILL**  
**Fabric weight** : 300 gr/m2  
**Measurement** : 753002

Product labels and technical specifications:

- TSN1**: TRICORP SAFETY 753002 XS
- TSC1**: 32 MM
- TSH1**: OVERALL Multinorm Bicolor, Overall Multinorm Bicolor, Combination Multinormes Bicolor, Overall Multinorm Bicolor 753002. Includes icons for EN 61496-2:2009, EN 13038:2009, EN 13039:2009, EN 13038:2009, EN 13039:2009, EN 13038:2009, EN 13039:2009, EN 13038:2009, EN 13039:2009.
- TSZ1**: 30MM
- TSF2**: 20MM
- TSZ2**: 30MM



"Het auteursrecht op deze tekening ligt bij Tricorp B.V. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om de tekening geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, op welke wijze en met welke bedoeling dan ook"

Fluor Yellow

Ink



**Article** : Overall Multinorm  
**Bicolor**  
**Style No.** : 753002  
**Size range** : 42-64  
**Fabric comp.** : 79 COT/ 20 PES/  
**1 CARBON  
 TWILL**  
**Fabric weight** : 300 gr/m2  
**Measurement** : 753002

**TSN1** **TSC1** **TSZ1** **TSF2**

TRICORP SAFETY 753002 XS

32 MM

TRICORP SAFETY

79% Katoen / 20% Polyester / 1% anti-statisch  
 79% Coton / 20% Polyester / 1% anti-statisch  
 79% Coton / 20% Polyester / 1% anti-statisch  
 79% Baumwolle / 20% Polyester / 1% anti-statisch

EN ISO 20471:2013  
 EN ISO 11612:2015  
 EN ISO 11611:2015  
 EN 1822-5:2008  
 EN 12854:2009/EN 12854:2009 Type 6  
 IEC 61482-2:2009 / Class 1  
 EN 1811:2015 - Class 1

**TSH1**

TRICORP SAFETY

**OVERALL**  
 Multinorm Bicolor  
 Overall Multinorm Bicolor  
 Combinaison Multinormes Bicolor  
 Overall Multinorm Bicolor  
 753002

XS

Industriële toerusting tot max. 25 °C  
 Manufacturer : 088 2006  
 753002  
 800000

EC 61482-2:2009  
 EN ISO 11612:2015  
 EN ISO 11611:2015  
 EN ISO 11611:2015  
 EN ISO 11611:2015  
 EN ISO 11611:2015

contrast part

30MM

20MM

TRICORP



"Het auteursrecht op deze tekening ligt bij Tricorp B.V. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om de tekening geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, op welke wijze en met welke bedoeling dan ook"



Reflected print


FOR Ink/Fluor yellow OPTIE

**Article** :Overall Multinorm  
**Bicolor**  
**Style No.** :753002  
**Size range** :42-64  
**Fabric comp.** :79 COT/ 20 PES/  
**1 CARBON**  
**TWILL**  
**Fabric weight** : 300 gr/m2  
**Measurement** : 753002




-  x EN ISO 20471:2013 Zichtbaarheid
-  EN ISO 14116:2015 Vlamvertragend v/d stof
-  IEC 61482-2:2009 Elektrische vlamboog
-  EN 13034:2005+A1:2009 Chemische weerbaarheid


-  EN 1149-5:2008 Antistatisch
-  EN 11611:2015 Lasnormering




"Het auteursrecht op deze tekening ligt bij Tricorp B.V. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om de tekening geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, op welke wijze en met welke bedoeling dan ook"



# LOXY FLAGLABEL & HANGTAG



**Article** :Overall Multinorm  
**Bicolor**  
**Style No.** :753002  
**Size range** :42-64  
**Fabric comp.** :79 COT/ 20 PES/  
**1 CARBON TWILL**  
**Fabric weight** : 300 gr/m2  
**Measurement** : 753002



"Het auteursrecht op deze tekening ligt bij Tricorp B.V. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om de tekening geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, openbaar te maken en/of te veelelvoudigen, op welke wijze en met welke bedoeling dan ook"



# TRICORP

